



**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2024

702

№ _____

**О проведении сезонной профилактической операции «Жилье» на территории
Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области**

В соответствии с Федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области», постановлением администрации Тоншаевского муниципального округа от 15.12.2022 № 1413 «Об утверждении Дорожной карты по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы», в целях предупреждения возникновения пожаров и гибели на них людей в жилом секторе, минимизации материальных и социальных потерь, администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Провести на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области силами территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, муниципальными противопожарными формированиями, совместно с отделением МВД России «Тоншаевское», отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Тоншаевскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области (далее – ОНД и ПР по Тоншаевскому муниципальному

округу), 110-ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (далее - 110-ПСЧ) сезонную профилактическую операцию «Жилье» в период с 1 сентября 2024 г. по 31 марта 2025 г.

2. Начальникам территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области:

2.1. В срок до 18 сентября 2024 г. рассмотреть вопрос о состоянии противопожарной защиты населенных пунктов, жилищного фонда на совещаниях, с принятием конкретных решений.

2.2. Силами профилактических групп определенных постановлением администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 15.12.2022 № 467 «Об утверждении Дорожной карты по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы», организовать проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде населенных пунктов с проведением инструктажей и вручением памяток о мерах пожарной безопасности в быту, особое внимание уделить местам проживания неблагополучных, многодетных семей, одиноких престарелых граждан и лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками.

2.3. Организовать изготовление и распространение среди населения агитационных и пропагандистских материалов на противопожарную тематику.

2.4. Проводить осмотр (при согласовании собственника) помещений домовладения, хозяйственных строений, прилегающей территории и в случае выявления нарушений обязательных требований пожарной безопасности разъяснять пути их устранения. Информацию о проведенном мероприятии отражать в акте профилактического обследования домовладения.

2.5. Организовать и провести во всех населенных пунктах встречи (собрания) с населением по разъяснению мер пожарной безопасности, доведения информации о противопожарном состоянии жилищного фонда и принятию решений по предупреждению пожаров, с оформлением протокола.

2.6. Продолжить работу по доведению до населения информации о необходимости приобретения и установки в жилых помещениях автономных пожарных извещателей.

2.7. Проанализировать противопожарное состояние жилых домов на территориях населенных пунктов. Взять на учет жилые дома, имеющие низкую степень огнестойкости, печное отопление, ветхую электропроводку, иные признаки и характеристики повышенной пожарной опасности (обследование противопожарного состояния, разъяснение собственникам жилья основных причин пожаров, мер пожарной безопасности, предоставление рекомендаций по их выполнению и тому подобное).

2.8. О проведенной пожарно-профилактической работе в ходе сезонной профилактической операции «Жилье», ежемесячно до 20 числа с нарастающим итогом с начала года информировать отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тоншаевскому муниципальному округу Нижегородской области.

3. Рекомендовать начальнику 110-ПСЧ, начальнику ОНД и ПР по Тоншаевскому муниципальному округу Нижегородской области:

3.1. Оказывать методическую помощь начальникам территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, руководителям организаций в обучении лиц задействованных в обследованиях жилищного фонда и обучения населения мерам пожарной безопасности.

3.2. Координировать деятельность всех лиц, задействованных в проведении профилактической работы на территории муниципального округа.

3.3. Инициировать не реже, чем 1 раз в квартал подведение итогов профилактической работы на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Рекомендовать начальнику отделения МВД России «Тоншаевское»: организовать совместную работу с ОНД и ПР по Тоншаевскому муниципальному округу, 110-ПСЧ в местах проживания лиц склонных к злоупотреблению

спиртными напитками, местах проживания социально неблагополучных граждан, по противопожарной профилактике.

5. Рекомендовать руководителю службы социальной защиты населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области:

5.1. Принимать меры к оказанию материальной помощи многодетным семьям, одиноким и престарелым гражданам в ремонте электрической проводки и печного отопления, а так же в приобретении и установке в жилых помещениях указанной категории граждан автономных пожарных извещателей.

5.2. Проработать вопрос о привлечении к проведению пожарно-профилактической работы в жилищном фонде социальных работников. С указанными лицами провести обучающие занятия с разъяснением порядка проведения профилактических мероприятий.

6. Рекомендовать директору ООО «ЖилСервис»:

6.1. Провести работы по приведению в пожаробезопасное состояние печного отопления, ремонт и очистку дымоходов от сажи и электрооборудования подведомственного муниципального жилья.

6.2. Проведение профилактических мероприятий в обслуживаемом жилом фонде (проверка мест общего пользования (общего имущества)) в многоквартирных жилых домах, в том числе: по состоянию инженерных систем и систем противопожарной защиты, содержания эвакуационных путей и выходов, ограниченности доступа в подвалы и чердаки, их содержание на предмет соблюдения противопожарных требований, наличия и исправности пожарных лестниц, ограждений по периметрам кровель, подъездов к зданиям и другое.

6.3. Организовать изготовление и распространение печатной продукции на противопожарную тематику (памятки, инструкции, информации) среди населения и размещении указанной информации в квитанциях по оплате населением услуг ЖКХ.

6.4. Организовать обучение должностных лиц ответственных за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума.

6.5. Провести общие собрания жильцов многоквартирных домов по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и дополнительного сбора средств

на выполнение противопожарных мероприятий в рамках капитального и текущего ремонтов.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим ведомственный жилой фонд, привести его в пожаробезопасное состояние.

8. Начальнику управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тоншаевского муниципального округа: провести комплекс мероприятий по профилактике гибели детей на пожарах, предупреждения пожаров от детской шалости.

9. Рекомендовать главному редактору газеты «Край Родной» организовать освещение проводимых профилактических мероприятий и проблемных вопросов в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда и населённых пунктов в газете «Край родной».

10. Рекомендовать руководству ООО «Газэнергосеть» во время проведения операции организовать профилактическую работу в районе по предупреждению пожаров от неисправного и неправильного использования газобаллонного оборудования.

11. Итоги проведения сезонной профилактической операции «Жильё» до 15 апреля 2025 г. рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области с заслушиванием начальников территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, руководства коммунального хозяйства о проведенной работе с принятием конкретных решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда.

12. Утвердить прилагаемые:

12.1. Памятки о пожарной безопасности;

12.2. Форму журнала учёта памяток о мерах пожарной безопасности в быту;

12.3. Форму акта профилактического обследования домовладения;

12.4. Форму протокола проведения встречи с жителями по вопросу обеспечения пожарной безопасности;


12.5. Форму журнала учёта протоколов проведения встреч с населением;

12.6. Форму сведений о проведении сезонной профилактической операции «Жилье».

13. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления



С.Ю.Стремин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области

от №
26.08.2024 702

ПАМЯТКА №1
о мерах пожарной безопасности



На сегодняшний день установка автономных дымовых пожарных извещателей - это один из эффективных способов защиты жилых помещений от пожара.

Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает специальный тревожный сигнал, которого достаточно для того чтобы оповестить о пожаре не только людей находящихся непосредственно в квартире (в том числе разбудить их ночью), а также соседей и даже проходящих мимо людей.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

1. Нижегородская область, Б.Болдинский район, с. Новая Слобода.

3 апреля 2015 г. в 23 ч. 56 мин. по причине аварийного режима работы электропроводки произошло возгорание в коридоре квартиры многоквартирного жилого дома в с. Новая Слобода Б.Болдинского района. В момент возникновения пожара в квартире находилось 2-е взрослых и 3-я детей, которые спали. В других квартирах никто не проживал. Благодаря автономному пожарному извещателю, сработавшему в коридоре, где происходило горение, проснулась хозяйка квартиры, которая в спешном порядке разбудила всю семью. На этот момент все пространство коридора было заполнено едким дымом и людям пришлось эвакуироваться через окно.

В результате произошедшего пожара полностью сгорела кровля дома на площади 220 кв. м и квартира №1, а также значительно повреждены квартиры №№2 и 3. Только благодаря установленному в указанной квартире автономному пожарному извещателю, человеческих жертв удалось избежать.

Нижегородская область, Богородский район, п. Новинки.

19 июня 2016 г. в 12 ч. 05 мин. по причине нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования (*хозяин квартиры оставил без присмотра заряжающуюся батарейку от квадрокоптера*) произошло возгорание в квартире многоквартирного жилого дома в п. Новинки Богородского района. В момент возникновения пожара в указанной квартире никого не находилось. Благодаря автономному пожарному извещателю, сработавшему в квартире, где происходило горение, соседи незамедлительно вызвали подразделения пожарной охраны, что помогло спасти жителей многоквартирного дома, минимизировать материальные потери от пожара.

В результате произошедшего пожара была повреждена только внутренняя отделка квартиры.

НАЛИЧИЕ ДАННОГО НЕДОРОГОСТОЯЩЕГО ПРИБОРА В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, ДАЧНОМ ИЛИ САДОВОМ ДОМИКЕ, ПОЗВОЛИТ СВОЕВРЕМЕННО ОПОВЕСТИТЬ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА, ТЕМ САМЫМ ОБЕЗОПАСИТЬ ВАС И ВАШИХ РОДНЫХ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области

от №
26.08.2024 702

ПАМЯТКА №2
о мерах пожарной безопасности

За 7 месяцев 2022 года в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области произошло 9 пожаров, гибели не допущено. Ущерб отсутствует. За аналогичный период прошлого года (далее АППГ) произошло 19 пожаров (снижение числа пожаров на 10 пожар в абсолютных значениях). На пожарах погиб 1 человек (снижение на 1 человека по сравнению с АППГ).


Ущерб от пожаров в 2022 году составил 0 рублей (АППГ – 3 055 888 рублей).

Места возникновения:

- 3 случая произошли в жилищном фонде (личные жилые дома - 2, личные бани – 1);
- 1 случай – в неэксплуатируемом здании;
- 1 случай – трава;
- 1 случай – в складе;
- 1 случай – котельная;
- 2 случая – мусор на свалке.

**Чтобы избежать пожаров, необходимо
соблюдать несложные правила:**

- поддерживайте в исправном состоянии печное отопление, не забывайте своевременно очищать дымоходы от сажи;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям;
- нельзя класть дрова непосредственно около печи, устанавливать мебель, развешивать вещи над печью;
- запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости
- будьте бдительны к гражданам и вашим соседям, ведущим асоциальный образ жизни, из-за их беспечности можете пострадать и Вы. Своевременно обращайтесь в правоохранительные органы на возможные последствия.



**ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ – 101**

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области

от №
26.08.2024 702

ПАМЯТКА № 3
о мерах пожарной безопасности

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество пожаров из-за увеличения нагрузки на электросеть и бытовые электроприборы.

**Чтобы избежать подобных пожаров,
необходимо соблюдать несложные правила:**

- не оставляйте включенными без присмотра электронагревательные приборы, используйте только исправное оборудование;
- не перегружайте сети большим количеством бытовой техники, не допускайте эксплуатацию поврежденной и ветхой электропроводки;
- уходя из дома, проверьте, все ли электро- и газовые приборы отключены;
- не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию;
- постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные электрики могут определить качество электропроводки в доме.

Не пожалейте средств – замените ветхую электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки – наиболее частая причина пожара.

- будьте бдительны к гражданам и вашим соседям, ведущим асоциальный образ жизни, из-за их беспечности можете пострадать и Вы. Своевременно обращайтесь внимание правоохранительных органов на возможные последствия.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 101

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области
от 26.08.2024 № 702

ЖУРНАЛ
учета памяток о мерах пожарной безопасности в быту

№ п/п	Ф.И.О. инструктора (инженера)	Адрес дома, в котором проводился инструктаж	Количество проинструктированных граждан	Дата и № памятки, врученной по итогам проведенного инструктажа
1	2	3	4	5

Примечание:

1. № п/п должен совпадать с № врученной памятки
2. При заполнении графы 4 необходимо указывать только количественный показатель.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области

от №
26.08.2024 702

АКТ
профилактического обследования домовладения

№ _____

« » 20 Г.
(дата обследования)

1. Адрес домовладения _____

2. ФИО собственника (нанимателя) _____

3. Результаты профилактического обследования:

3.1. Отметка о допуске собственником (нанимателем) на проведение обследования: да _____, нет _____

3.2. СОСТОЯНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ (ПРИДОМОВОЙ) ТЕРРИТОРИИ:

- наличие горючих отходов _____, мусора _____, тары _____, опавших листьев _____, сухой травы _____, другое: _____

- возможность подъезда пожарно-спасательной техники (на расстояние не более 50 м): да _____, нет _____

- наличие приспособленных источников противопожарного водоснабжения (в радиусе 200 м): да _____, нет _____

3.3. СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ДОМА:

- отопление: печное _____, центральное _____

наличие разделки (500 мм (для защищенного перекрытия 380 мм)): да _____, нет _____, не требуется _____

наличие противопожарной отступки (не менее 260 мм): да _____, нет _____, не требуется _____

наличие предтопочного листа (не менее 0,5 x 0,7 метра): да _____, нет _____, не требуется _____

наличие топлива, других горючие вещества и материалы на предтопочном листе: да _____, нет _____

наличие прогаров, трещин, повреждений в печи, разделках, отступках: да _____, нет _____

возвышение дымовой трубы над коньком кровли: соответствует _____, не соответствует _____

другое: _____

(указываются вид отопления, наличие имеющихся нарушений требований пожарной безопасности)

- состояние электропроводки: хорошее _____, удовлетворительное _____, ветхое _____

- чердак: обследовался: да _____, нет _____; наличие хранения горючих материалов: да _____, нет _____

- наличие пожарного извещателя: имеется _____, отсутствует _____

3.4. СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ (указывается наличие имеющихся нарушений требований пожарной безопасности):

- баня: обследовалась: да _____, нет _____; нарушения: _____

- гараж: обследовался: да _____, нет _____; нарушения: _____

- двор (сарай): обследовался: да _____, нет _____; нарушения: _____

4. Выданы памятки:

- требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов
- требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования
- положительный опыт использования автономных пожарных извещателей
- действия в случае возникновения пожара
- иной вид памятки _____

(указывается вид врученной памятки)

5. Рекомендации:

6. Подписи лиц, получивших инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности:

1. _____	2. _____	3. _____	4. _____	5. _____
(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)
_____	_____	_____	_____	_____
(ФИО)	(ФИО)	(ФИО)	(ФИО)	(ФИО)

7. Для заметок:

(должность, Ф.И.О. сотрудника, проводившего обследование)

(подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области

от №
26.08.2024 702

**Протокол №__ от «__» _____ 20__ г.
проведения схода (встречи)**

с жителями _____
(наименование населенного пункта, муниципального образования)

по вопросу обеспечения пожарной безопасности.

_____ населенный пункт, улица

Сход провел: _____

С участием:

Всего присутствовало: _____ человек (не менее 10 человек).

На сходе рассмотрены следующие темы:

Решение схода жителей:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области
от 26.08.2024 № 702

Журнал
учета протоколов проведения сходов (встреч) с населением

№ п/п	Ф.И.О. проводившего сход (встречу)	Наименование улицы, населенного пункта где проводился сход (встреча)	Всего присутствовало человек:	В том числе:		
				Представители органов местного самоуправления	Представители органов внутренних дел	Представители др. служб и ведомств
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

Примечание:

1. № п/п должен совпадать с № протокола

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации
 Тоншаевского муниципального округа
 Нижегородской области

от №
 26.08.2024 702

Сведения
о проведении сезонной профилактической операции «Жилье» на территории
администрации _____
по состоянию на « ____ » _____ 20 ____ года

№ п/п	Наименование показателя	01.01.22 - 31.08.22	с 01.09.22 по 31.12.2023 (на 20 число каждого месяца)	Всего
	1. Количество домов всего			
	из них проверено	в ходе профилактических мероприятий		
	1.2 Количество личных жилых домов			
	из них проверено	в ходе профилактических мероприятий		
	1.3 Количество многоквартирных жилых домов (2 и более квартир)			
	из них проверено	в ходе профилактических мероприятий		
	1.4 Количество многоквартирных домов с низкой устойчивостью при пожаре (деревянных)			
	из них проверено	в ходе профилактических мероприятий		
2.	Количество домов (квартир), где проживают	многодетные семьи		
		из них проинструктировано		
		одинокие престарелые граждане		
		из них проинструктировано		
		лиц, злоупотребляющих спиртными напитками		
		из них проинструктировано		
		неблагополучных граждан		
	из них проинструктировано			
3	Противопожарная пропаганда по предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде	Опубликовано профилактических статей (заметок) в печатных СМИ		
		Проведено (встреч) с населением		
		с общим охватом		
		Распространено видов памяток		
		Количество врученных экземпляров		
	Количество квартир (домов) в которых установлены пожарные извещатели \в период проведения профилактической операции)			
4	Количество денежных средств, затраченных на противопожарную пропаганду (изготовление памяток, брошюр, листовок) тыс. руб.			

5	Задействовано работников (в том числе по совмещению), инструкторов, членов МПО, ДПО и т.д	Количество лиц задействованных в проведении профилактической работе			
		Распространено видов памяток			
		Количество врученных экземпляров			
		Количество проинструктированного населения мерам ПБ			

Начальник _____ территориального отдела / _____ /